

Список методических материалов для ПО SetlSoftICONA

Раздел Мобильные приложения для **Android**

- [Инструкция по установке мобильных приложений](#)
- [Инструкция для прохождения независимого контроля \(Лаб\)](#)
- [Инструкция по работе ИСК в мобильном приложении «Technadzor PRO»](#)
- [Инструкция для работы в Мониторинг ИПС PRO](#)

Инструкция по установке мобильных приложений

Для Android (кроме Huawei, Honor, т.к. на них не работает Google Play):

Скачайте и установите в Google Play


- Инженер строительного контроля (ИСК/технадзор)

https://play.google.com/store/apps/details?id=setl_group.technadzor_pr
o



- Инженер по строительству (ИПС)

https://play.google.com/store/apps/details?id=setl_group.monitoring_ips



Для Android (кроме Huawei, Honor, т.к. на них не работает Google Play):

Скачайте и установите в Google Play

- **Контролер (Независимый контроль/ЛАБ)**

https://play.google.com/store/apps/details?id=setl_group.lab_pro



Для Huawei и Honor (данный способ подходит не для всех моделей телефонов, не рекомендуем использовать для работы с ПО устройства этих марок):

1. Скачайте и установите в AppGallery приложение Gspace

<https://appgallery.huawei.com/app/C103624953>



2. Запустите приложение, откройте боковое меню и войдите в свой аккаунт Google (так все установленные приложения будут логиниться в него сразу);
3. Вы увидите на экране иконки нескольких десятков приложений, недоступных для Huawei;
4. Найдите нужную программу (ссылки на приложения приведены выше) и попадёте в Google Play;
5. Нажмите на кнопку «Установить» в карточке приложения, а затем вернитесь в Gspace;
6. Найдите установленное приложение, нажмите на него и удерживайте палец на иконке, пока не появится контекстное меню;
7. Нажмите на кнопку «Добавить ярлык» и подтвердите добавление, чтобы иконка приложения появилась на рабочем столе.

Инструкция для прохождения независимого контроля (Лаб)

Обучающее руководство по работе с мобильным приложением
«LAB PRO»



LAB PRO

Оглавление

- [1. Авторизация в мобильном приложении.](#)
- [2. Выбор объекта](#)
- [3. Синхронизация данных перед началом работы.](#)
- [4.1. Прохождение графика технического контроля. Выбор графика. Выбор и пропуск этажа.](#)
- [4.2. Прохождение графика технического контроля. Качество. Отметка о качестве, пропуск помещения.](#)
- [4.3. Прохождение графика технического контроля. Качество. Переход в режим добавления отклонений.](#)
- [4.4. Прохождение графика технического контроля. Качество. Добавление отклонения.](#)
- [4.5. Прохождение графика технического контроля. Качество. Актуализация статуса ранее добавленных отклонений по качеству.](#)
- [5.1. Прохождение графика технического контроля. Выполнение. Простановка факта. Добавление информации к факту.](#)
- [5.2. Прохождение графика технического контроля. Выполнение \(Другие СТК\). Простановка факта. Добавление информации к факту.](#)
- [6. Прохождение графика конкретного контроля после планерки \(комиссии\).](#)
- [7. Интерфейс меню](#)
- [8.1. Отклонения вне графика. Добавление отклонений.](#)
- [8.2 Отклонения вне графика. Удаление отклонений.](#)
- [9.1. Несоответствие проекту. Добавление информации о несоответствии проекту.](#)
- [9.2. Несоответствие проекту. Удаление информации о несоответствии проекту.](#)
- [10.1. Привязка СТК. Добавление информации о неверной привязке или отсутствия СТК.](#)
- [10.2. Привязка СТК. Удаление информации о неверной привязке или отсутствия СТК.](#)
- [11.1. Контроль техники безопасности. Добавление отклонений по технике безопасности.](#)
- [11.2. Контроль техники безопасности. Удаление отклонений по технике безопасности.](#)
- [12. Синхронизация данных после завершения работы.](#)




1. Авторизация в мобильном приложении.

После запуска мобильного приложения выберите Setl Group либо введите пин-код Вашей Компании, затем нажмите подтвердить.

Введите логин и пароль, затем нажмите «Войти».

Если войти не получается – обратитесь к администратору системы.



2. Выбор объекта


После авторизации у Вас появится список доступных объектов.


Выберите нужный Вам объект и нажмите на него.



3. Синхронизация данных перед началом работы.

После того, как Вы выбрали объект, необходимо выполнить синхронизацию.

1. Нажмите на кнопку , чтобы выполнить синхронизацию.
2. После завершения синхронизации – нажмите ОК.




4.1. Прохождение графика технического контроля. Выбор графика. Выбор и пропуск этажа.




1. После завершения синхронизации – выберите «Технический контроль».

2. Выберите этаж на котором будете выполнять контроль по качеству и выполнению. **Выполнять контроль необходимо на всех этажах, которые имеются в графике.**

3. Этажи, на которых ранее были зафиксированы отклонения по качеству – подсвечиваются оранжевым цветом.

4. Если при обходе нет доступа на этаж, его можно пропустить при обходе.

Чтобы его пропустить, нужно нажать на кнопку  и указать причину пропуска.






4.2. Прохождение графика технического контроля.


Качество. Отметка о качестве, пропуск помещения.

После того, как вы выбрали этаж, появится список помещений на этаже, по которым необходимо выполнить контроль. **Контроль по качеству выполняется во всех помещениях, которые есть в графике на этаже.**

1. Нажмите на вкладку «Качество».


2. По каждому помещению зафиксируйте отметку о качестве. Если отклонений нет – нажмите на кнопку  , если есть отклонения нажмите на кнопку  , после её нажатия – вы перейдете на экран добавления отклонений.

3. Если доступа в помещение нет, необходимо нажать кнопку  , затем выбрать причину пропуска.




КТ – контрольные точки на этаже по которым выполняется контроль.




4.3. Прохождение графика технического контроля. Качество. Переход в режим добавления отклонений.

1. Для того, чтобы добавить отклонение по качеству – нажмите кнопку 

Затем откроется экран на котором будет описана локация (Корпус – Секция – Этаж – Помещение), данную информацию необходимо проверить. Местоположение можно проверить с помощью схемы.


2. Нажмите на кнопку , чтобы перейти в режим просмотра схемы.

3. После просмотра схемы, нажмите на схему, чтобы выйти из режима просмотра.





4.4. Прохождение графика технического контроля.

Качество. Добавление отклонения.

4. После проверки локации, нажмите на кнопку , затем Вы перейдете в режим добавления отклонений.


5. Заполните необходимую информацию. Выберите СТК, Помещение, Место из списка, выберите комментарий из списка, либо введите его вручную. Укажите тип: Производство работ, Вандализм, Производственный брак.


6. Выполните фотофиксацию с помощью камеры, либо выберите фото из галереи. Чтобы выполнить графические указания на фото нажмите на кнопку  рядом с фотографией. Если фото нужно заменить на другое, нажмите кнопку .

7. Нажмите «Сохранить».

После сохранения вы перейдете на экран отклонений по качеству зафиксированных на данной локации. Отклонение, которое вы только что сохранили, подсвечивается сбоку красным цветом.

8. Если нужно удалить отклонение, которое только что сохранили, нажмите на него.


9. Нажмите на , чтобы удалить выбранное отклонение.






4.5. Прохождение графика технического контроля. Качество. Актуализация статуса ранее добавленных отклонений по качеству.

При прохождении графика, необходимо проверять статус устранения ранее добавленных отклонений – исправлено/не исправлено.

Этажи, на которых ранее были зафиксированы отклонения по качеству – подсвечиваются оранжевым цветом.

1. Нажмите на этаж, который подсвечивается оранжевым цветом.
2. Затем нажмите на помещение у которого есть отметка .
3. Нажмите на отклонение и потяните влево, чтобы установить статус – исправлено.
4. Нажмите на отклонение и потяните вправо, чтобы установить статус – не исправлено.
5. Нажмите «Завершить».



5.1. Прохождение графика технического контроля.

Выполнение. Простановка факта. Добавление информации к факту.


После того, как вы выбрали этаж, появится список работ (СТК) на этаже, по которым необходимо выполнить простановку факта %.

1. Выберите этаж из списка. Все этажи, которые есть в списке, необходимо пройти.

2. Перейдите на вкладку «Выполнение».

3. Потяните ползунок для установки нужного процента выполнения %, либо нажмите на % и выберите предложенные варианты (10%, 20% и т.д).




К проставленному факту есть возможность добавить информацию в виде фото и комментария. Данная информация будет отображена на планерке.

4. Нажмите на кнопку , чтобы добавить информацию.

5. Добавьте Фото и напишите комментарий.

6. Нажмите «Сохранить».

Далее продолжайте проставлять факт у остальных работ (СТК).



5.2. Прохождение графика технического контроля.

Выполнение (Другие СТК).

Простановка факта.


Добавление информации к факту.

После того, как вы прошли по списку работ (СТК) и проставили факт выполнения в процентах %, в конце списка увидите вкладку «Другие СТК». В ней есть работы, которые были запланированы ранее и по ним уже имеется/отсутствует процент выполнения %. По этим работам во вкладке «Другие СТК» тоже необходимо актуализировать факт % выполнения работ.



1. Дойдите до конца списка работ (СТК) и нажмите на вкладку «Другие СТК».

2. Потяните ползунок для установки нужного процента выполнения %, либо н

К проставленному факту есть возможность добавить информацию в виде фото и комментария. Данная информация будет отображена на планерке.


4. Нажмите на кнопку , чтобы добавить информацию. Добавьте фото и напишите комментарий.




5. После простановки факта % по всем работам (СТК) на остальных этажах, нажмите кнопку «Завершить».



6. Прохождение графика конкретного контроля после планерки (комиссии).

После проведения планерки, производится проверка работ (СТК), по которым на планерке (комиссии) от Подрядчика было заявлено «Выполнено».

1. Выберите график конкретного контроля.
2. Выберите этаж.
3. Установите фактический процент % выполнения по данной работе (СТК) на этаже, протяните ползунок, либо нажмите на % и выберите предложенные варианты (10%,20% и т.д). В столбце Заявлено указан процент % выполнения от Подрядчика. В столбце Факт – процент, который установили Вы.
4. Добавьте дополнительную информацию, если это необходимо, нажав на кнопку 
5. Добавьте фото и комментарий.
6. Нажмите «Сохранить».
7. После установки фактического процента % выполнения по каждой работе (СТК) на этаже – нажмите «Завершить». Далее продолжите работу на остальных этажах в графике.



7. Интерфейс меню.

На главном экране внизу есть кнопка меню

1. Нажмите на кнопку меню 

Перед Вами открылся список с разделами «Информация об объекте» и «Дополнительные функции».

В информации об объекте есть возможность посмотреть **схему объекта, характеристики помещений и контакты**, также **сменить объект**, если данный объект выбрали ошибочно.

Дополнительные функции:



Отклонения вне графика – добавление отклонений вне графика контроля.

Несоответствие проекту – добавление информации о несоответствии проекту.




Привязка СТК – добавление информации о неверной привязки СТК.





Контроль техники безопасности – добавление отклонений по технике безопасности.

Выход – выход на экран авторизации.



8.1. Отклонения вне графика. Добавление отклонений.



1. Нажмите на кнопку «Отклонения вне графика».
2. Нажмите на кнопку , чтобы добавить отклонения.
3. Выберите корпус – секцию.
4. Выберите этаж.
5. Выберите помещение вручную, либо укажите его нажатием на схеме.
6. Нажмите «Далее».
7. Выберите СТК из списка, помещение, место. Укажите комментарий, выбрав его из списка, либо введите вручную. Выберите тип.
8. Выполните фотофиксацию с помощью камеры, либо выберите фото из галереи. Сделайте графические указания по кнопке  если потребуется. По кнопке  замените фото, если потребуется.
9. Нажмите «Сохранить».





8.2 Отклонения вне графика. Удаление отклонений.


После сохранения добавленного отклонения – Вас перенаправит на экран добавленных отклонений. Добавленное отклонение можно удалить.

1. Нажмите на отклонение и потяните его вправо.
2. Нажмите «Удалить».



9.1. Несоответствие проекту. Добавление информации о несоответствии проекту.


1. Нажмите на кнопку «Несоответствие проекту».
2. Нажмите на кнопку , чтобы добавить информацию.
3. Выберите корпус – секцию.
4. Выберите этаж.
5. Выберите помещение.
6. Выполните фотофиксацию с помощью камеры, либо выберите фото из галереи. Сделайте графические указания по кнопке .
7. Нажмите «Сохранить».



9.2. Несоответствие проекту. Удаление информации о несоответствии проекту.


После сохранения информации о несоответствии проекту – Вас перенаправит на экран добавленной информации о несоответствии проекту по объекту. Добавленную информацию можно удалить.


1. Нажмите на информацию о несоответствии проекту и потяните её вправо.
2. Нажмите «Удалить».



10.1. Привязка СТК.

Добавление информации о неверной привязке или отсутствия СТК.


1. Нажмите на кнопку «Привязка СТК».
2. Нажмите на кнопку , чтобы добавить информацию о привязке СТК.
3. Выберите тип: **Неверная привязка** или **Отсутствие СТК**.
4. Выберите корпус-секцию.
5. Выберите СТК.
6. Нажмите «ОК».
7. Нажмите «Сохранить».



10.2. Привязка СТК. Удаление информации о неверной привязке или отсутствия СТК.

После сохранения информации по привязке СТК – Вас перенаправит на экран добавленной информации по привязке СТК по объекту. Добавленную информацию можно удалить.

1. Нажмите на информацию по привязке СТК и потяните её вправо.
2. Нажмите «Удалить».



11.1. Контроль техники безопасности.

Добавление отклонений по технике безопасности.

1. Нажмите на кнопку «Контроль техники безопасности».

2. Нажмите на кнопку , чтобы добавить отклонение по технике безопасности.

3. Выберите тип:

 - ТБ и ОТ

 - Охрана объекта

 - Внутреннее управление

4. Выберите корпус-секцию.

5. Выберите этаж.



6. Выберите помещение.

7. Выберите Подрядчика


8. Выберите мероприятие.

9. Выберите невыполненный параметр.

10. Выполните фотофиксацию с помощью камеры, либо выберите фото из галереи.

Сделайте графические указания по кнопке  если потребуется. По кнопке  удалите фото, если потребуется.

11. Нажмите «Сохранить».




11.2. Контроль техники безопасности.

Удаление отклонений по технике безопасности.


После сохранения добавления отклонений по безопасности – Вас перенаправит на экран добавленных отклонений по безопасности. Добавленные отклонения можно удалить.


1. Нажмите на информацию по привязке СТК и потяните её вправо.
2. Нажмите «Удалить».




12. Синхронизация данных после завершения работы.

После того, как Вы закончили работу в приложении, необходимо выполнить синхронизацию.

1. Нажмите на кнопку , чтобы выполнить синхронизацию.
2. После завершения синхронизации – нажмите ОК.




Инструкция по работе ИСК в
мобильном приложении
«Technadzor PRO»




- Кнопка меню для перехода в окно выбора объекта




- Кнопка меню для перехода в шахматку (основной рабочий экран)




- Кнопка меню для перехода в список вызовов от подрядчиков





- Кнопка меню для перехода в окно выбора корпуса/секции, которые нужно синхронизировать с сервером



1 – кнопка перехода в профиль и отчеты; 2 – строка поиска по объектам



3 – информация об объекте;
4 – дата последней актуализации данных





- Окно информации об объекте




Если отметки от ИСК не были отправлены (СИНХРОНИЗИРОВАННЫ), то появляется сообщение (красным) под названием объекта. А в правом нижнем углу загорается кнопка «СИНХРОНИЗАЦИЯ»

Экран синхронизации



При нажатии кнопки меню «синхронизация», попадаем в меню выбора локаций.




Если выбрать корпус, то автоматически выбираются все секции этого корпуса.

После выбора нужных локаций для синхронизации необходимо нажать СИНИЮЮ кнопку в правом верхнем углу.



ВАЖНО!


- Те локации, на которые вызвал подрядчик, будут выбраны автоматически!
- Чем больше локаций выбрано для синхронизации тем больше времени она займет!
- Во время работы с шахматкой (основным экраном) переход возможен только между синхронизированными локациями (секциями)!



После синхронизации, для перехода в шахматку необходимо нажать в меню соответствующую кнопку:



Корпус 1 Секция 1 Актуализация 2023-03-30




Этаж	Секция	Статус
Фасад 4	003	100%
Фасад 3	004	100%
Фасад 2	006	100%
Фасад 1	007	100%
Кровля	008	100%
Этаж 15	009	100%
Этаж 14	010	100%
Этаж 13	011	100%
Этаж 12	012	100%
Этаж 11	013	100%
Этаж 10	014	100%
Этаж 9	015	100%
Этаж 8	016	100%
Этаж 7	017	100%
Этаж 6	018	100%
Этаж 5	019	100%
Этаж 4	020	100%
Этаж 3	021	100%
Этаж 2	022	100%
Этаж 1	023	100%
Тех. подполье	024	100%
Котлован	025	100%
Эталон	026	100%

Шахматка (основной рабочий экран)

















Кнопка «условные обозначения» открывает список возможных обозначений в шахматке.


Чтобы закрыть окно условных обозначений смахните по экрану сверху вниз




Шахматка

-  - КТ приняты ИСК на 100% через "шахматку" (report 1)
-  - КТ принята ИСК на **100% "% выполнения отчета"** по приемочному контролю и/или проставлена отметка "Работы выполнены" в Android
-  - **% выполнения для КС = 100%**
-  - принятый объем работ в % от ИСК (от 0% до 99%), выполнение проставлено через "шахматку" (report 1)
-  - КТ принята ИСК на **< 100% для отчета** (от 0% до 99%), выполнение проставлено через Android приложение
-  - Выполнение 100% в рабочем графике СЗ от ИПС
-  - Не пройденный вызов ИСК от подрядчика
-  - Пройден операционный контроль
-  - КТ пройдена, но не отправлена по любому типу контроля
-  - СТК запланирована на локации (привязка от рабочего графика СЗ)
-  - Есть не исправленные замечания, замечания добавляются через Android приложение
-  - Отклонения, которые подрядчик заявил как исправленные в репорт 5
-  - Эталонная работа, где N это количество уникальных этажей на секции, в которых была принята эталонная работа
-  - Эталонная работа, где N это количество уникальных этажей на секции, в которых была принята эталонная работа


Выбор секций




Кнопка выбора СТК (видов работ) / Набора СТК




Кнопки:



- Отобразить/скрыть на шахматке непройденные вызовы от подрядчика



- Отобразить/скрыть на шахматке пройденный операцией контроль



- Отобразить/скрыть неисправленные замечания

...

И так далее, в соответствии с условными обозначениями.

Шахматка / Смена локации

Для смены локации (корпуса, секции), необходимо нажать:

Корпус 1 Секция 1

Выберите локацию

Корпус 1

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8



Секция 9


Секция 10

В сплывающем окне выбираем необходимую локацию.

ВАЖНО!
Выбрать можно только синхронизированные секции (выделены синим цветом)!

После выбора локации окно автоматически свернется.






Окно «Прохождение КТ. Кнопки.»

ТН 1


- Кнопка перехода в экран «Отклонения, выданные ИСК»

ЛАБ 20

- Кнопка перехода в экран «Отклонения, выданные ЛАБ». Просмотр отклонений от ЛАБ и возможность снимать устраненные замечания



- Иконки выбора типа контроля.
По умолчанию выбран: «ПРИЕМОЧНЫЙ»




- Кнопки для проставления отметки готовности работ, в том числе в %

Ранее предоставлено **ИСК** 0%

- Справка:
ранее принято ИСК в %, принято ИПС в %

Проставлено **ИПС** 0%



Окно «Прохождение КТ. Кнопки»



- Кнопка «Добавить отклонение» открывает соответствующее окно



- Кнопка «Процедура оценки» открывает всплывающее окно с перечнем норм и критериев приемки



- Кнопка «Неотправленные отклонения» открывает список отклонений, которые не были отправлены на сервер



- Кнопка «Сохранить» сохраняет действия в экране «Прохождение КТ». ВАЖНО! По нажатию на эту кнопку данные сохраняются только на устройстве, на сервер НЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ!



- Кнопка «Пропустить КТ». Активна при условии наличия вызова от подрядчика.

15:50

← Прохождение КТ

Корпус 1 / Секция 1 / Этаж 15

280. Обмазочная гидроизоляция

Европроф ООО (стяжка ж/д)

ТН 1 ЛАБ 20

Выбор типа контроля

Операционный Приемочный Этап

Для отчетов

Выполнение: 0%

Работы выполнены

Ранее предоставлено ИСК 0%

Предоставлено ИПС 0%

Добавить отклонение

ТН 1

Окно «Отклонения выданные ИСК»

← Отклонения ИСК

Корпус 10. 2 / Секция 1 / Этаж 5

199. Трубные стойки магистральных кабельных линий

Энергострой ООО 7805761762 (Внутр эл сети К10.1, 10.2, 103.3, 10.4)

Все СТК Выбранная СТК

СТК ↓ Статус ↓ Помещение ↓

Смахните отклонения

Европроф ООО (полы)
277. Фиброцементная стяжка (квартиры и МОП)
Квартира 2
Прихожая

Все СТК Выбранная СТК



- Иконка «Приемочный контроль» рядом с фото обозначает, что замечание выдано во время приемочного контроля


Смахните отклонения

Исправлено Редакция


Европроф ООО (полы)
277. Фиброцементная стяжка (квартиры и МОП)
Квартира 2
Прихожая

При смахивании строки с замечанием вправо появляются две кнопки:

- «Исправлено»
- «Редактировать замечание»






Окно «Добавление отклонения»



Комнату можно выбрать на схеме, поля справа заполнятся автоматически

- Выбор квартиры/Помещения
- Выбор комнаты
- Выбор замечания / Внесение вручную
- Выбор даты устранения
- Кнопка добавления фото замечания
- Кнопка «Сохранить» замечание

Окно «Неотправленные отклонения»



Для отмены (удаления) неотправленного замечания нужно смахнуть строку замечания влево, нажать кнопку «Удалить»

Инструкция для работы в Мониторинг ИПС PRO





Вход в программу и главный экран

Для входа в программу необходимо интернет соединение, после входа в программу для работы интернет соединение не требуется, оно понадобится для отправки данных на сервер.

Для входа в программу введите Ваш логин и пароль от Службы Заказчика.

После входа на главном экране будут отображены все объекты, закрепленные за Вами.

Объекты на которых есть неисправленные отклонения имеют красную пометку **«Есть неустранённые»**





Обновление неустранённых

Для скачивания неустранённых отклонений нажмите «обновить неисправленные» после выбора объекта.

После скачивания неустранённые отклонения будут распределены по локациям объекта (корп / авт / наруж тер).

Добавленные новые замечания имеют дополнительную синюю отметку **«Добавлено»**.

Для перехода к отклонению необходимо одинарное нажатие



Исправление неустранённых

Для исправления неисправленных отклонение необходимо свайпнуть влево, появится две кнопки:

Удалить – для удаления необходимо нажать корзину



- для исправления отклонения, необходимо сделать фото или выбрать из галереи. После прикрепления фото и отправки данных на сервер, отклонение получает статус «исправлено»






Добавление отклонения

Для добавления отклонения кликните на этаж, на котором оно зафиксировано (этаж должен быть предварительно «создан» через [добавление локации](#)).

В появившемся окне выберите тип отклонения («Качество», «Охрана труда», «Складирование материалов») и нажмите «Добавить отклонение».

При добавлении замечания поля Фотофиксация, Комментарий, Мероприятие по устранению и Срок устранения являются обязательными для заполнения.




Добавление отклонения (продолжение)

При фотофиксации изображение можно добавить из галереи или сфотографировать его с помощью камеры.

В случае если на снимке нужны дополнительные комментарии для идентификации отклонения, то нажмите на область фотографии и в всплывающем окне выберите «Редактировать», затем добавьте их.

После заполнения всех необходимых полей нажмите «Сохранить» для сохранения отклонения.





Добавление отклонения (продолжение)

В случае если необходимо отредактировать добавленное отклонение, для этого достаточно кликнуть по нему.

В появившемся окне можно отредактировать любой пункт отклонения, включая его тип и смену фотографии.

После внесенных изменений нажмите «Сохранить» или стрелку назад для отмены.

Внести изменения в добавленных отклонениях можно только до отправки данных. После отправки данных, внести изменения в отклонения – нельзя!




Отправка данных

Количество зафиксированных Вами в рамках каждого обхода отклонений отображается для каждого этажа и объекта в целом.

Для отправки данных на экране объекта нажмите кнопку «меню» (три точки) в верхней части экрана:

- Если есть отмеченные отклонения – выбираем «Отправить данные»
- Если отклонений нет (не выявлены в ходе обхода) - то выбираем Отклонений не выявлено, получаем уведомление об отсутствии отклонений и отправляем данные выбрав «Отправить данные».




Отправка данных (продолжение)

Для отправки данных на сервер,
необходимо интернет
соединение.

В случае, если устройство
подключено к интернету,
произойдет отправка данных.

Дождитесь окончания загрузки.

После того как загрузка будет
завершена, работу в приложении
можно продолжить, либо
завершить.






Отметка факта

- 1. Выберите необходимый объект и нажмите «Отметка факта».
- 2. Настройте отображение СТК с помощью Поэтажного или Посекционного режима.
- 3. Задайте необходимый период по которому будут отображаться СТК.
- 4. Выберите локацию.
- 5. Переключите тоггл «Незакрытые СТК», в случае, если нужно отобразить СТК, которые ранее были не выполнены до выбранного периода.
- 6. Нажмите на %, чтобы отметить факт.
- 7. Установите статус у каждого этажа нажатием на:

- Не выполнено
- В работе
- Выполнено

Затем нажмите принять.



Отправка факта

1. После отметки факта, вернитесь на главный экран приложения нажав на стрелку.

2. Нажмите на кнопку, чтобы отправить факт.

